

INFORME EPIDEMIOLÓGICO Nº 16
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 11-05-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	3
OBJETIVO DEL REPORTE	4
ANTECEDENTES	4
SARS-CoV-2 y COVID-19	4
Vigilancia Epidemiológica	4
MÉTODO	5
FUENTES DE INFORMACIÓN	5
CONCEPTOS CLAVE	5
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	7
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	7
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	14
Arica y Parinacota.....	15
Tarapacá	17
Antofagasta	19
Atacama	21
Coquimbo	23
Valparaíso.....	25
Metropolitana	28
Libertador General Bernardo O’Higgins	32
Maule	35
Ñuble.....	38
Biobío.....	41
Araucanía	44
Los Ríos	47
Los Lagos	49
Aisén	52
Magallanes y la Antártica Chilena.....	54
Casos sin residencia conocida	56
REFERENCIAS	57
ANEXO	58
Calendario epidemiológico	58

RESUMEN

- En Chile, hasta el 10 de mayo se han confirmado 30.063 casos de COVID-19 por laboratorio (Figura 1), con una tasa de 154,5 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio, se encuentran en las regiones de Magallanes (505,2), Metropolitana (262,4) y Ñuble (159,1), todas por sobre la tasa nacional observada.
- De los casos confirmados, y notificados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 5,4% correspondieron a menores de 15 años, el 23,3% a personas de 15-29 años, el 33,6% a personas de 30-44 años, el 28,6% a personas de 45-64 años, mientras que el 9% restante a adultos de 65 y más años.

Nota aclaratoria:

Los casos reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas; es decir, el momento de la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, en los próximos reportes podrían existir variaciones en números de casos en las últimas semanas epidemiológicas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación u ocurrencia (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 10 de mayo de 2020 a las 19:00 hrs. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d).

Con fecha 10 de mayo de 2020, a nivel internacional ya son 215 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 4.006.257 casos confirmados y 278.892 fallecimientos (OMSe, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del ministerio de salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos confirmados de COVID-19 (CIE 10: U07.1) Se basa en dos fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y fallecidos según región de ocurrencia o notificación.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Se utiliza para el análisis descriptivo temporal, casos por semana epidemiológica (SE), la variable fecha de inicio de síntomas. Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 19:00 hrs. del 10 de mayo de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 19:00 hrs. del 10 de mayo de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil.
- Base de datos de la unidad de gestión de cama crítica de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del (MINSAL).
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas 2020 en base a Censo 2017.

CONCEPTOS CLAVE

- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso y está registrada en el sistema correspondiente.
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra positiva a SARS-CoV-2.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexos:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexos), y ante cada uno de ellos,

la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.


- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna que la persona declara como su vivienda habitual.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Región de notificación:** corresponde a la región desde donde el médico realiza la notificación del caso.
- **Casos actuales:** personas confirmadas cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** personas vivas confirmadas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera solo vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado y pueden consultarse en Anexos.
- **Tasa de mortalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes.
- **Tasa de letalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación al total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

Hasta la fecha, la única confirmación válida para el diagnóstico de COVID-19 es un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) de una muestra de secreción de la vía respiratoria, que detecta material genético de SARS-CoV-2. La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 confirmados por laboratorio según día. Al 10 de mayo se registra un total de 30.063 casos acumulados, de los cuales 1.197 corresponden a casos nuevos sintomáticos y 208 a casos asintomáticos durante las últimas 24 hrs.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 10 de mayo de 2020.



(*) Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 19:00 hrs del 10 de mayo de 2020. Datos provisorios al 10/05/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

Tabla 1. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 10 de mayo de 2020.

SEREMI de Notificación	Población	N° de casos confirmados		Tasa de incidencia acumulada	Tasa de mortalidad acumulada	Tasa de letalidad (%)
		Acumulados	Fallecidos			
Arica y Parinacota	252.110	351	7	139,2	2,8	2,0
Tarapacá	382.773	547	1	142,9	0,3	0,2
Antofagasta	691.854	1014	10	146,6	1,4	1,0
Atacama	314.709	133	0	42,3	0,0	0,0
Coquimbo	836.096	140	1	16,7	0,1	0,7
Valparaíso	1.960.170	970	21	49,5	1,1	2,2
Metropolitana de Santiago	8.125.072	21317	172	262,4	2,1	0,8
Libertador Gral. B. O'Higgins	991.063	216	4	21,8	0,4	1,9
Maule	1.131.939	454	14	40,1	1,2	3,1
Ñuble	511.551	814	18	159,1	3,5	2,2
Biobío	1.663.696	932	8	56,0	0,5	0,9
Araucanía	1.014.343	1466	38	144,5	3,7	2,6
Los Ríos	405.835	208	5	51,3	1,2	2,4
Los Lagos	891.440	592	10	66,4	1,1	1,7
Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	8	0	7,5	0,0	0,0
Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	901	14	505,2	7,8	1,6
Total país	19.458.310	30.063	323	154,5	1,7	1,1

(*) Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 19:00 hrs del 10 de mayo de 2020.

Datos provisorios al 10/05/2020

Tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes.

Tasa mortalidad acumulada por 100.000 habitantes

Tasa de letalidad por 100 casos.

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

Imágenes 1a y 1b. Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 10 de mayo de 2020.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La imagen 1a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos reportados y la imagen 1b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.





Figura 2. Casos confirmados de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas y notificación. Chile, al 10 de mayo de 2020.

La siguiente figura indica la cantidad de nuevos casos confirmados según fecha de inicio de síntomas y fecha de notificación.



* Datos provisorios al 10/05/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 3 continuación ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 10 de mayo de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	334	2,1	55,1	321	2,3	55,0	655	2,2	55,0
05 - 09 años	244	1,5	37,4	231	1,6	36,7	475	1,6	37,0
10 - 14 años	294	1,8	45,7	300	2,1	48,3	594	2,0	46,9
15 - 19 años	453	2,8	70,7	490	3,5	79,1	943	3,1	74,8
20 - 24 años	1219	7,6	166,3	1155	8,2	162,6	2374	7,9	164,5
25 - 29 años	2058	12,9	245,8	1854	13,2	228,4	3912	13,0	237,2
30 - 34 años	2102	13,2	259,4	1773	12,6	225,6	3875	12,9	242,8
35 - 39 años	1766	11,1	243,5	1453	10,3	204,7	3219	10,7	224,3
40 - 44 años	1481	9,3	219,3	1247	8,8	185,6	2728	9,1	202,5
45 - 49 años	1357	8,5	215,0	1134	8,0	177,1	2491	8,3	195,9
50 - 54 años	1242	7,8	206,6	1012	7,2	162,3	2254	7,5	184,1
55 - 59 años	1115	7,0	201,0	945	6,7	160,0	2060	6,9	179,8
60 - 64 años	840	5,3	178,3	650	4,6	125,4	1490	5,0	150,6
65 - 69 años	530	3,3	139,9	450	3,2	103,3	980	3,3	120,3
70 - 74 años	355	2,2	134,4	340	2,4	106,5	695	2,3	119,1
75 - 79 años	255	1,6	144,6	258	1,8	108,7	513	1,7	124,0
80 y más años	304	1,9	154,7	485	3,4	138,4	789	2,6	144,3
Total	15949	100	166,2	14098	100	143,0	30047	100	154,4

* Datos provisorios al 10/05/2020

Tasa de incidencia por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.

Figura 3. Distribución del número de casos confirmados por COVID-19 según grupo de edad y sexo. Chile, al 10 de mayo de 2020.



* Datos provisorios al 10/05/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud.

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

De los 30.063 casos confirmados por laboratorio, el 99,9% (n=30.050) se encuentran ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA. La Tabla 3 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia.

Tabla 3. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 10 de mayo de 2020.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada
Región de Arica y Parinacota	252.110	353	140,0
Región de Tarapacá	382.773	547	142,9
Región de Antofagasta	691.854	1001	144,7
Región de Atacama	314.709	135	42,9
Región de Coquimbo	836.096	149	17,8
Región de Valparaíso	1.960.170	998	50,9
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	21264	261,7
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	215	21,7
Región del Maule	1.131.939	468	41,3
Región del Ñuble	511.551	824	161,1
Región del Biobío	1.663.696	930	55,9
Región de la Araucanía	1.014.343	1462	144,1
Región de Los Ríos	405.835	207	51,0
Región de Los Lagos	891.440	569	63,8
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	5	4,7
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	898	504,0
Desconocido	-	25	-
Total país	19.458.310	30.050	154,4

* Datos provisorios al 10/05/2020

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presenta el número y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por laboratorio y notificados en sistema EPIVIGILA, según fecha de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos), región y comuna de residencia.

Arica y Parinacota

Tabla 4. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Arica*	247.552	353	142,6	66	26,7	66	26,7	0	2	1	2	21	70	63	52	69	47	26	0	
Camarones	1.233	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
General Lagos	810	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Putre	2.515	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	252.110	353	140,0	66	26,2	66	26,2	0	2	1	2	21	70	63	52	69	47	26	0	

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 2: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 10 de mayo de 2020.



Tarapacá

Tabla 5. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas															
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Alto Hospicio ^{&}	129.999	188	144,6	94	72,3	94	72,3	0	0	0	2	4	7	13	22	31	85	24	0
Camiña	1.375	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchane	1.583	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huara ^{&}	3.000	9	300,0	7	233,3	7	233,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0
Iquique ^{&}	223.463	308	137,8	206	92,2	206	92,2	1	0	0	9	6	12	10	19	39	78	133	1
Pica ^{&}	5.958	37	621,0	4	67,1	4	67,1	0	0	0	0	1	7	14	10	1	1	3	0
Pozo Almonte	17.395	5	28,7	3	17,2	3	17,2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0
Total	382.773	547	142,9	314	82,0	314	82,0	1	0	0	11	11	28	37	51	72	174	161	1

* Datos provisorios al 10/05/2020

[&]Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 3: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 10 de mayo de 2020.



Antofagasta

Tabla 6. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Antofagasta ^{&}	425.725	658	154,6	228	53,6	225	52,9	0	1	2	28	31	40	58	104	151	166	77	0	
Calama ^{&}	190.336	114	59,9	33	17,3	33	17,3	1	0	2	3	2	7	13	16	36	30	4	0	
Maria Elena ^{&}	6.814	49	719,1	21	308,2	21	308,2	0	0	0	0	0	0	5	6	15	22	1	0	
Mejillones	14.776	150	1015,2	75	507,6	75	507,6	0	0	0	0	1	8	15	18	30	70	8	0	
Ollagüe	287	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
San Pedro de Atacama	10.434	4	38,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Sierra Gorda	1.746	2	114,5	2	114,5	2	114,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
Taltal	13.657	9	65,9	1	7,3	1	7,3	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	1	0	
Tocopilla	28.079	15	53,4	3	10,7	3	10,7	0	0	0	2	0	4	5	0	1	2	1	0	
Total	691.854	1001	144,7	363	52,5	360	52,0	1	1	4	35	35	62	99	146	234	292	92	0	

* Datos provisorios al 10/05/2020

[&]Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 4: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 10 de mayo de 2020.



Atacama

Tabla 7. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Atacama, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Alto del Carmen	5.729	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caldera	19.426	3	15,4	3	15,4	3	15,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
Chañaral	13.164	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copiapó	171.766	67	39,0	43	25,0	43	25,0	0	0	1	0	2	1	4	0	12	26	21	0	0	0
Diego de Almagro	14.358	3	20,9	2	13,9	2	13,9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Freirina	7.681	1	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Huasco	11.264	1	8,9	1	8,9	1	8,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tierra Amarilla	14.312	19	132,8	12	83,8	12	83,8	0	0	0	0	0	2	3	0	2	5	7	0	0	0
Vallenar*	57.009	41	71,9	19	33,3	19	33,3	0	0	0	0	0	0	1	9	10	9	12	0	0	0
Total	314.709	135	42,9	80	25,4	80	25,4	0	0	1	0	3	3	8	10	24	44	42	0	0	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 5: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 10 de mayo de 2020.



Coquimbo

Tabla 8. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Andacollo	11.791	3	25,4	2	17,0	2	17,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
Canela	9.546	1	10,5	1	10,5	1	10,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Combarbalá	13.884	2	14,4	2	14,4	2	14,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Coquimbo	256.735	38	14,8	11	4,3	11	4,3	0	0	4	13	3	1	0	3	3	8	3	0	0	0
Illapel	32.801	19	57,9	1	3,0	1	3,0	0	0	0	0	4	7	7	0	0	1	0	0	0	0
La Higuera	4.450	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Serena*	249.656	40	16,0	18	7,2	17	6,8	0	0	1	3	6	4	2	2	4	10	8	0	0	0
Los Vilos	23.374	1	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monte Patria	32.527	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovalle	121.269	24	19,8	13	10,7	13	10,7	0	0	2	2	4	1	0	1	1	5	8	0	0	0
Paiguano	4.675	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punitaqui	12.165	8	65,8	6	49,3	6	49,3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0
Río Hurtado	4.372	1	22,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salamanca	29.110	10	34,4	3	10,3	3	10,3	0	0	0	1	2	1	2	1	0	3	0	0	0	0
Vicuña	29.741	2	6,7	1	3,4	1	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Total	836.096	149	17,8	58	6,9	57	6,8	0	0	7	21	19	14	11	8	10	35	24	0	0	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 6: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 10 de mayo de 2020.



Valparaíso

Tabla 9. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas															
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Algarrobo*	15.174	14	92,3	3	19,8	2	13,2	0	0	1	4	4	0	0	0	2	3	0	0
Cabildo	20.663	6	29,0	2	9,7	2	9,7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0
Calera	53.591	25	46,6	3	5,6	3	5,6	0	0	0	1	6	2	4	7	2	0	3	0
Calle Larga	16.482	10	60,7	4	24,3	4	24,3	0	0	0	0	0	2	3	1	0	3	1	0
Cartagena	25.357	15	59,2	5	19,7	5	19,7	0	0	0	0	0	2	0	3	5	5	0	0
Casablanca	29.170	4	13,7	1	3,4	1	3,4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
Catemu	15.213	2	13,1	1	6,6	1	6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Con Con	45.889	25	54,5	5	10,9	5	10,9	0	0	0	2	6	1	1	0	9	5	1	0
El Quisco	17.742	18	101,5	7	39,5	7	39,5	0	0	0	1	0	4	2	4	0	4	3	0
El Tabo	14.338	16	111,6	3	20,9	3	20,9	0	0	0	0	5	0	2	3	3	1	2	0
Hijuelas	19.099	1	5,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Isla de Pascua	8.277	5	60,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0
Juan Fernández	1.033	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Cruz	25.321	17	67,1	8	31,6	8	31,6	0	1	0	1	2	3	1	0	1	6	2	0
La Ligua	37.739	3	7,9	1	2,6	1	2,6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Limache	49.931	28	56,1	5	10,0	5	10,0	0	0	0	2	0	5	9	6	1	5	0	0
Llaillay	26.533	5	18,8	2	7,5	2	7,5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
Los Andes	68.093	25	36,7	16	23,5	16	23,5	0	0	0	2	2	0	3	0	2	5	11	0
Nogales	23.490	1	4,3	1	4,3	1	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Olmué	19.266	2	10,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Panquehue	7.633	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papudo	6.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	10.558	7	66,3	1	9,5	1	9,5	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	1	0
Puchuncaví	20.071	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Putando	17.645	12	68,0	5	28,3	5	28,3	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	3	0
Quillota	97.572	31	31,8	6	6,1	6	6,1	0	1	0	3	7	3	6	1	4	2	4	0
Quilpue	167.085	55	32,9	15	9,0	15	9,0	0	1	3	3	8	7	4	4	10	12	3	0
Quintero	36.135	16	44,3	4	11,1	4	11,1	0	0	0	3	1	0	0	6	2	2	2	0
Rinconada	11.263	3	26,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
San Antonio*	96.761	147	151,9	49	50,6	48	49,6	0	0	0	0	5	14	10	22	35	51	10	0
San Esteban	20.643	8	38,8	5	24,2	5	24,2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0
San Felipe	83.494	17	20,4	7	8,4	7	8,4	0	0	0	3	2	2	0	0	2	2	6	0
Santa Maria	16.367	20	122,2	9	55,0	9	55,0	0	0	0	0	2	0	0	1	5	11	1	0
Santo Domingo*	11.934	25	209,5	3	25,1	3	25,1	0	0	2	1	0	6	4	4	4	4	0	0
Valparaiso	315.732	190	60,2	82	26,0	78	24,7	0	1	2	10	15	12	17	13	28	62	30	0
Villa Alemana	139.310	45	32,3	25	17,9	25	17,9	0	0	1	7	3	3	0	1	5	18	7	0
Viña del Mar*	361.371	200	55,3	70	19,4	69	19,1	0	0	6	21	27	21	12	18	21	52	22	0
Zapallar	7.994	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.960.170	998	50,9	348	17,8	341	17,4	0	4	15	71	101	97	81	98	150	263	118	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 7: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 10 de mayo de 2020.



Metropolitana

Tabla 10. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Alhué	7.405	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buín ^{&}	109.641	152	138,6	68	62,0	68	62,0	0	0	0	4	17	8	14	15	18	45	31	0		
Calera de Tango	28.525	23	80,6	7	24,5	7	24,5	0	0	0	4	4	1	1	5	1	4	3	0		
Cerrillos	88.956	329	369,8	187	210,2	186	209,1	0	1	2	4	10	13	19	20	64	172	24	0		
Cerro Navia ^{&}	142.465	387	271,6	167	117,2	167	117,2	0	0	9	12	12	12	36	40	76	146	44	0		
Colina ^{&}	180.353	289	160,2	149	82,6	149	82,6	0	4	6	27	16	18	16	18	29	67	88	0		
Conchalí ^{&}	139.195	470	337,7	208	149,4	208	149,4	0	0	1	14	12	17	31	61	105	157	72	0		
Curacaví ^{&}	36.430	35	96,1	15	41,2	15	41,2	0	0	1	2	4	4	4	0	4	10	6	0		
El Bosque	172.000	439	255,2	200	116,3	200	116,3	0	0	2	14	21	27	45	44	78	150	58	0		
El Monte	40.014	29	72,5	9	22,5	9	22,5	0	0	0	1	1	6	4	0	7	10	0	0		
Estación Central ^{&}	206.792	679	328,3	303	146,5	303	146,5	0	1	2	11	27	33	38	75	162	253	77	0		
Huechuraba	112.528	263	233,7	121	107,5	120	106,6	0	0	4	19	7	16	17	28	37	93	42	0		
Independencia ^{&}	142.065	992	698,3	441	310,4	440	309,7	1	1	3	14	9	22	43	136	278	350	135	0		
Isla de Maipo	40.171	20	49,8	6	14,9	6	14,9	0	0	0	2	1	6	2	0	3	5	1	0		
La Cisterna ^{&}	100.434	251	249,9	114	113,5	114	113,5	0	0	0	10	11	15	18	23	53	83	38	0		
La Florida ^{&}	402.433	1071	266,1	561	139,4	554	137,7	0	2	12	28	57	57	62	91	164	370	228	0		
La Granja ^{&}	122.557	348	283,9	185	151,0	184	150,1	0	0	1	6	13	28	20	15	60	148	57	0		
La Pintana ^{&}	189.335	561	296,3	238	125,7	237	125,2	0	0	3	6	17	27	44	80	129	174	81	0		
La Reina	100.252	195	194,5	87	86,8	87	86,8	1	0	12	14	11	14	7	10	36	58	32	0		
Lampa	126.898	197	155,2	86	67,8	86	67,8	0	0	0	8	13	14	11	17	38	65	31	0		

Las Condes*	330.759	738	223,1	291	88,0	287	86,8	0	18	59	121	66	37	29	24	62	185	136	0
Lo Barnechea	124.076	422	340,1	171	137,8	171	137,8	0	2	14	52	27	16	34	34	63	114	65	0
Lo Espejo	103.865	258	248,4	117	112,6	117	112,6	0	0	1	4	7	22	26	21	52	89	36	0
Lo Prado*	104.403	329	315,1	138	132,2	138	132,2	0	1	2	5	19	12	20	29	93	107	41	0
Macul*	134.635	336	249,6	181	134,4	180	133,7	0	1	3	13	21	17	12	15	65	130	59	0
Maipú*	578.605	844	145,9	324	56,0	323	55,8	0	0	13	46	66	75	74	110	123	226	111	0
Maria Pinto	14.926	3	20,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Melipilla	141.612	136	96,0	52	36,7	52	36,7	0	1	1	4	5	5	8	21	30	50	11	0
Nuñoa*	250.192	480	191,9	142	56,8	142	56,8	1	1	26	52	37	46	45	62	62	102	46	0
Padre Hurtado	74.188	96	129,4	37	49,9	37	49,9	0	1	0	5	9	5	11	7	15	33	10	0
Paine	82.766	56	67,7	35	42,3	35	42,3	0	1	1	2	0	4	4	3	5	20	16	0
Pedro Aguirre Cerda	107.803	349	323,7	147	136,4	147	136,4	0	0	3	4	14	22	44	32	70	115	45	0
Peñaflor*	101.058	102	100,9	29	28,7	29	28,7	0	1	4	3	9	5	7	14	24	26	9	0
Peñalolén*	266.798	779	292,0	436	163,4	436	163,4	0	3	9	25	33	37	50	62	108	268	184	0
Pirque*	30.433	58	190,6	25	82,1	25	82,1	0	0	3	1	3	1	5	3	15	22	5	0
Providencia*	157.749	372	235,8	138	87,5	138	87,5	0	3	29	62	20	21	30	31	31	76	69	0
Pudahuel*	253.139	491	194,0	209	82,6	208	82,2	1	1	2	19	22	30	35	37	118	161	65	0
Puente Alto*	645.909	1658	256,7	654	101,3	647	100,2	1	2	7	55	95	159	171	226	243	503	196	0
Quilicura*	254.694	826	324,3	290	113,9	287	112,7	0	4	3	20	24	42	40	127	240	251	75	0
Quinta Normal*	136.368	459	336,6	187	137,1	187	137,1	0	2	4	13	24	35	47	44	88	160	42	0
Recoleta*	190.075	1028	540,8	514	270,4	514	270,4	0	0	5	15	18	31	46	98	249	405	161	0
Renca*	160.847	418	259,9	181	112,5	181	112,5	0	0	4	7	11	7	30	59	99	159	42	0
San Bernardo*	334.836	773	230,9	303	90,5	301	89,9	1	2	6	20	35	65	71	117	138	234	84	0
San Joaquín*	103.485	475	459,0	267	258,0	267	258,0	0	0	1	14	22	14	36	38	72	170	108	0
San José de Maipo	18.644	42	225,3	30	160,9	29	155,5	0	0	1	1	1	2	1	1	4	17	14	0
San Miguel*	133.059	405	304,4	174	130,8	174	130,8	0	0	3	24	21	24	43	42	66	116	66	0
San Pedro*	11.953	15	125,5	3	25,1	3	25,1	0	0	0	0	0	0	0	2	9	4	0	0
San Ramón*	86.510	381	440,4	199	230,0	198	228,9	0	0	1	2	11	8	11	40	86	158	64	0
Santiago*	503.147	1873	372,3	810	161,0	809	160,8	2	2	27	94	94	133	153	164	333	626	245	0

Talagante*	81.838	68	83,1	28	34,2	28	34,2	0	0	0	4	7	7	4	10	6	21	9	0
Tiltil	21.477	13	60,5	2	9,3	2	9,3	0	0	0	2	1	2	1	1	3	2	1	0
Vitacura	96.774	251	259,4	99	102,3	99	102,3	0	7	31	45	28	13	5	5	13	45	59	0
Total	8.125.072	21.264	261,7	9.365	115,3	9.331	114,8	8	62	321	934	1.013	1.235	1.526	2.157	3.929	6.955	3.122	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes y otro en Lo Barnechea no se visualizan en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponden a la semana epidemiológica 8.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 8: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 10 de mayo de 2020.



Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 11. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Chepica	15.925	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chimbarongo	37.696	2	5,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Codegua	14.096	3	21,3	1	7,1	1	7,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Coinco	7.831	2	25,5	1	12,8	1	12,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Coltauco	21.263	3	14,1	3	14,1	3	14,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Doñihue	22.700	6	26,4	5	22,0	5	22,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0
Graneros	36.504	17	46,6	15	41,1	15	41,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	0	0	0
La Estrella	3.114	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las Cabras	26.749	10	37,4	2	7,5	2	7,5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	0	0	0	0
Litueche	6.765	8	118,3	2	29,6	2	29,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0
Lolol	7.289	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machalí	59.913	20	33,4	5	8,3	5	8,3	0	0	1	4	1	0	4	0	5	3	2	0	0	0	0
Malloa	14.163	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marchihue	7.632	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostazal	27.462	3	10,9	3	10,9	3	10,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Nancagua	19.141	2	10,4	2	10,4	2	10,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Navidad*	6.904	4	57,9	1	14,5	1	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Olivar	14.624	7	47,9	1	6,8	1	6,8	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0
Palmilla	13.299	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paredones	6.349	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Imagen 9: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de O'Higgins, al 10 de mayo de 2020.



Maule

Tabla 12. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Maule, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Cauquenes	44.143	14	31,7	1	2,3	1	2,3	0	0	0	0	2	3	1	5	2	1	0	0	
Chanco	9.331	3	32,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
Colbún	22.565	9	39,9	3	13,3	3	13,3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	
Constitución	50.348	23	45,7	1	2,0	1	2,0	0	0	0	0	3	3	5	7	4	1	0	0	
Curepto	9.426	9	95,5	1	10,6	1	10,6	0	0	0	0	0	3	2	3	0	1	0	0	
Curicó	163.626	56	34,2	11	6,7	11	6,7	0	1	2	3	6	3	12	9	9	7	4	0	
Empedrado	4.206	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hualañé	10.222	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Licantén	6.989	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
Linares	101.073	34	33,6	7	6,9	7	6,9	1	0	0	2	5	5	4	6	3	4	4	0	
Longaví	32.810	7	21,3	3	9,1	3	9,1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1	0	
Maule	60.000	24	40,0	1	1,7	1	1,7	0	0	0	1	1	2	5	12	2	0	1	0	
Molina	49.800	9	18,1	2	4,0	2	4,0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	2	0	
Parral	44.544	9	20,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	0	0	
Pelarco	9.083	8	88,1	3	33,0	3	33,0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	1	0	
Pelluhue	8.092	2	24,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Pencahue	8.601	3	34,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
Rauco	11.248	2	17,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Retiro	21.071	2	9,5	1	4,7	1	4,7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
Río Claro	14.753	9	61,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	1	1	3	2	0	0	0	

Romeral	16.170	13	80,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	0	0	10	0	0	0	0
Sagrada Familia	19.469	2	10,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
San Clemente	46.292	19	41,0	9	19,4	9	19,4	0	0	0	0	0	1	2	6	1	5	4	0
San Javier	49.451	27	54,6	3	6,1	3	6,1	0	0	0	0	2	7	4	7	3	3	1	0
San Rafael	9.959	4	40,2	1	10,0	1	10,0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
Talca	236.724	166	70,1	5	2,1	5	2,1	0	3	9	13	19	11	16	74	16	2	3	0
Teno	30.850	7	22,7	2	6,5	2	6,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0
Vichuquén	4.381	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Alegre	17.512	2	11,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Yerbas Buenas	19.200	3	15,6	1	5,2	1	5,2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Total	1.131.939	468	41,3	55	4,9	55	4,9	1	4	11	26	51	48	65	158	45	32	27	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 10: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Maule, al 10 de mayo de 2020.



Ñuble

Tabla 13. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Bulnes	22.607	80	353,9	13	57,5	13	57,5	0	0	0	10	27	10	7	7	5	8	6	0	
Chillán*	198.624	429	216,0	20	10,1	20	10,1	0	1	27	116	116	74	33	24	16	11	11	0	
Chillán Viejo	33.827	57	168,5	2	5,9	2	5,9	0	0	5	7	19	7	13	3	1	0	2	0	
Cobquecura	5.275	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coelemu	16.845	4	23,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
Coihueco	28.375	42	148,0	2	7,0	2	7,0	0	0	0	3	3	4	6	12	12	2	0	0	
El Carmen	12.334	4	32,4	1	8,1	1	8,1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	
Ninhue	5.414	4	73,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	
Ñiquén	11.567	3	25,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	
Pemuco	8.639	7	81,0	1	11,6	1	11,6	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	1	0	
Pinto	11.880	12	101,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	3	5	1	1	0	0	0	0	
Portezuelo	4.940	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quillón	18.777	33	175,7	3	16,0	3	16,0	0	0	1	8	9	8	1	0	3	2	1	0	
Quirihue	12.192	8	65,6	4	32,8	4	32,8	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	3	0	
Ránquil	6.261	10	159,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	
San Carlos	56.252	42	74,7	6	10,7	6	10,7	0	0	2	6	10	9	2	3	3	2	5	0	
San Fabián	4.654	8	171,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	
San Ignacio	16.624	11	66,2	2	12,0	2	12,0	0	0	0	2	2	1	0	1	3	2	0	0	
San Nicolás	12.172	15	123,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	5	4	4	0	0	0	0	0	
Treguaco	5.696	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Yungay&	18.596	55	295,8	1	5,4	1	5,4	0	0	0	4	15	21	3	4	6	2	0	0
Total	511.551	824	161,1	55	10,8	55	10,8	0	1	35	167	218	162	73	59	49	30	30	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 11: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Ñuble, al 10 de mayo de 2020.



Biobío

Tabla 14. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Biobío, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Alto Biobío	6.775	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antuco	4.306	2	46,4	2	46,4	2	46,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Arauco	38.679	15	38,8	9	23,3	9	23,3	0	0	1	2	2	1	0	0	0	5	4	0	0	0	0
Cabrero	30.725	22	71,6	4	13,0	4	13,0	0	0	0	1	0	4	3	7	1	3	3	0	0	0	0
Cañete&	37.003	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiguayante	91.180	75	82,3	8	8,8	8	8,8	0	0	5	5	9	16	11	10	10	6	3	0	0	0	0
Concepción	238.092	171	71,8	33	13,9	33	13,9	1	1	6	28	28	22	21	18	13	16	17	0	0	0	0
Contulmo	6.330	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coronel	125.829	30	23,8	7	5,6	7	5,6	0	0	1	6	6	4	1	0	5	1	6	0	0	0	0
Curanilahue	33.892	3	8,9	2	5,9	2	5,9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Florida	11.841	3	25,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualpén&	97.273	123	126,4	10	10,3	10	10,3	0	0	3	23	33	27	17	8	2	5	5	0	0	0	0
Hualqui	26.201	21	80,1	1	3,8	1	3,8	0	0	1	1	2	3	4	9	0	0	1	0	0	0	0
Laja&	23.873	24	100,5	11	46,1	11	46,1	0	1	1	0	3	1	1	1	5	1	10	0	0	0	0
Lebu	27.100	2	7,4	2	7,4	2	7,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Los Álamos	22.524	1	4,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Ángeles&	218.515	45	20,6	13	5,9	13	5,9	0	0	3	6	9	6	5	3	0	1	12	0	0	0	0
Lota	45.750	13	28,4	12	26,2	12	26,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0
Mulchén	31.041	9	29,0	4	12,9	4	12,9	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Nacimiento	27.944	20	71,6	9	32,2	9	32,2	0	0	0	2	3	3	2	0	1	3	6	0	0	0	0
Negrete	10.429	5	47,9	3	28,8	3	28,8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0

Penco	49.865	21	42,1	1	2,0	1	2,0	0	0	0	1	3	3	3	8	0	2	1	0
Quilaco	4.179	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quilleco	10.032	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro de la Paz	145.906	112	76,8	9	6,2	9	6,2	0	0	6	34	17	24	8	11	3	2	7	0
San Rosendo	3.611	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Bárbara	14.592	2	13,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Santa Juana	14.779	2	13,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Talcahuano	158.345	127	80,2	27	17,1	27	17,1	0	0	1	16	16	17	14	14	20	17	12	0
Tirúa	11.019	4	36,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Tome	58.729	63	107,3	14	23,8	14	23,8	0	0	0	9	11	12	7	9	1	3	11	0
Tucapel	15.205	1	6,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Yumbel*	22.132	14	63,3	6	27,1	6	27,1	0	0	0	0	5	0	1	1	1	2	4	0
Total	1.663.696	930	55,9	187	11,2	187	11,2	1	2	28	138	157	149	99	99	63	72	122	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 12: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Biobío, al 10 de mayo de 2020.



Araucanía

Tabla 15. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Angol	56.058	118	210,5	14	25,0	14	25,0	0	1	1	3	10	10	15	34	27	11	6	0	
Carahue	25.486	36	141,3	2	7,8	2	7,8	0	0	0	0	3	10	9	7	5	2	0	0	
Cholchol	12.341	4	32,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	
Collipulli	26.148	6	22,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	
Cunco	18.055	6	33,2	1	5,5	1	5,5	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	
Curacautín	18.178	7	38,5	1	5,5	1	5,5	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	
Curarrehue	7.802	4	51,3	0	0,0	0	0,0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
Ercilla	8.458	11	130,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	0	
Freire	25.446	9	35,4	2	7,9	2	7,9	0	0	0	2	3	0	0	2	0	0	2	0	
Galvarino	12.633	4	31,7	1	7,9	1	7,9	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	
Gorbea	15.148	13	85,8	1	6,6	1	6,6	0	0	1	4	4	1	0	2	0	0	1	0	
Lautaro	40.746	53	130,1	15	36,8	15	36,8	1	0	0	6	3	14	6	6	2	7	8	0	
Loncoche*	24.739	20	80,8	3	12,1	3	12,1	0	0	0	2	3	2	4	3	3	1	2	0	
Lonquimay	11.049	9	81,5	7	63,4	7	63,4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	
Los Sauces	7.517	1	13,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Lumaco	10.050	7	69,7	1	10,0	1	10,0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	
Melipeuco	6.265	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nueva Imperial	33.777	44	130,3	4	11,8	4	11,8	0	0	0	5	9	3	12	7	3	1	4	0	
Padre Las Casas*	82.110	101	123,0	1	1,2	1	1,2	0	0	0	11	28	21	15	15	10	0	1	0	
Perquenco	7.223	5	69,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	
Pitrufquén	26.096	18	69,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	4	8	4	0	2	0	0	0	0	

Pucón	29.782	16	53,7	1	3,4	1	3,4	0	0	1	3	0	4	3	1	3	0	1	0
Purén	12.188	7	57,4	2	16,4	2	16,4	0	0	0	0	2	0	0	2	1	2	0	0
Renaico	10.833	12	110,8	6	55,4	6	55,4	0	0	0	0	0	1	3	1	1	4	2	0
Saavedra	12.793	52	406,5	18	140,7	18	140,7	0	0	1	1	0	1	5	8	17	12	7	0
Temuco*	302.931	734	242,3	50	16,5	48	15,8	0	4	26	155	176	132	108	58	24	22	29	0
Teodoro Schmidt	15.786	5	31,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0
Toltén	10.055	8	79,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0
Traiguén	19.314	2	10,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Victoria	35.467	78	219,9	6	16,9	6	16,9	0	0	1	2	9	2	3	28	21	11	1	0
Vilcún	30.766	50	162,5	3	9,8	3	9,8	0	0	0	6	11	14	7	3	5	4	0	0
Villarrica	59.103	22	37,2	2	3,4	2	3,4	0	0	0	2	10	6	1	0	1	0	2	0
Total	1.014.343	1462	144,1	141	13,9	139	13,7	1	5	32	217	292	238	194	195	133	84	71	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 13: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Araucanía, al 10 de mayo de 2020.



Los Ríos

Tabla 16. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Corral	5.447	3	55,1	2	36,7	2	36,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
Futrono	15.261	5	32,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0
La Unión&	39.538	40	101,2	2	5,1	2	5,1	0	0	1	5	8	4	6	9	4	2	1	0	0
Lago Ranco	10.292	2	19,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanco	17.652	9	51,0	2	11,3	2	11,3	0	0	0	0	1	2	1	2	0	3	0	0	0
Los Lagos	20.518	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máfil	7.389	2	27,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mariquina	23.250	11	47,3	2	8,6	2	8,6	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	2	0	0
Paillaco	20.798	1	4,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panguipulli	35.991	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Bueno	32.925	12	36,4	1	3,0	1	3,0	0	0	0	3	1	2	2	1	2	1	0	0	0
Valdivia&	176.774	122	69,0	3	1,7	3	1,7	0	1	1	26	32	25	17	8	8	4	0	0	0
Total	405.835	207	51,0	12	3,0	12	3,0	0	1	2	41	47	38	27	22	14	10	5	0	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 14: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 10 de mayo de 2020.



Los Lagos

Tabla 17. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas															
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ancud*	42.458	48	113,1	37	87,1	37	87,1	0	0	0	0	1	0	6	3	1	19	18	0
Calbuco	36.744	8	21,8	1	2,7	1	2,7	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	0
Castro	47.607	7	14,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0
Chaitén	5.020	1	19,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Chonchi	16.013	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamó	4.006	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Curaco de Vélez	4.066	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalcahue	15.069	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fresia	12.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutillar	20.223	6	29,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0
Futaleufú	2.806	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualaihué	9.525	3	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Llanquihue	18.621	6	32,2	5	26,9	5	26,9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0
Los Muermos	17.817	2	11,2	1	5,6	1	5,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Maullín	14.894	1	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Osorno*	173.410	324	186,8	24	13,8	24	13,8	0	0	3	58	103	66	37	18	15	18	6	0
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Montt	269.398	54	20,0	2	0,7	2	0,7	0	1	1	13	18	11	3	5	0	0	2	0
Puerto Octay	9.192	5	54,4	2	21,8	2	21,8	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0
Puerto Varas	48.620	8	16,5	0	0,0	0	0,0	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	0
Puqueldón	4.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Purranque	21.080	27	128,1	4	19,0	4	19,0	0	0	0	0	3	12	5	1	2	3	1	0
Puyehue	11.787	6	50,9	2	17,0	2	17,0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0
Queilén	5.543	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellón	29.309	1	3,4	1	3,4	1	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Quemchi	8.783	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinchao	8.298	1	12,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	14.275	19	133,1	4	28,0	4	28,0	0	0	0	0	2	3	0	4	6	1	3	0
San Juan de la Costa	7.639	32	418,9	7	91,6	7	91,6	0	0	0	0	1	9	2	6	7	2	5	0
San Pablo	10.553	9	85,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0	0
Total	891.440	569	63,8	90	10,1	90	10,1	0	1	5	79	141	117	60	43	33	46	44	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 15: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 10 de mayo de 2020.



Aisén

Tabla 18. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Aisén, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Aisén	25.002	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chile Chico	5.121	1	19,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cisnes	5.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coyhaique	61.210	3	4,9	1	1,6	1	1,6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Guaitecas	1.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Ibáñez	2.699	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	107.297	5	4,7	1	0,9	1	0,9	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0

* Datos provisorios al 10/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 16: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 10 de mayo de 2020.



Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 19. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 10 de mayo de 2020.

Región	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Antártica	137	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo de Hornos	1.983	20	1008,6	1	50,4	1	50,4	0	0	2	7	7	1	2	0	0	0	0	1	0	0
Laguna Blanca	264	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natales	23.782	9	37,8	1	4,2	1	4,2	0	0	1	3	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0
Porvenir	7.323	9	122,9	1	13,7	1	13,7	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	0	1	0	0
Primavera	694	1	144,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Punta Arenas*	141.984	858	604,3	138	97,2	136	95,8	2	1	6	62	121	148	152	131	84	102	49	0	0	0
Río Verde	211	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gregorio	681	1	146,8	1	146,8	1	146,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Timaukel	282	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torres del Paine*	1.021	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	178.362	898	504,0	142	79,6	140	78,5	2	1	9	72	133	150	159	133	84	103	52	0	0	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 17: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 10 de mayo de 2020.



Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros).

Tabla 19. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y región de notificación. Chile, al 10 de mayo de 2020.

SEREMI de Notificación	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas											
		SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20
SEREMI De Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Tarapacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Antofagasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Coquimbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Valparaíso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Metropolitana de Santiago	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
SEREMI Del Libertador Gral. B. OHiggins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Del Maule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Del Ñuble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Del Biobío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De La Araucanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Los Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Los Lagos	21	0	0	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Aisén del General Carlos Ibañez del Campo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Magallanes y la Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total país	25	0	0	10	10	2	1	0	1	1	0	0	0

* Datos provisorios al 10/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXO

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.